

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pontão
Prefeitura Municipal de Pontão
Registro de Preços Eletrônico - 31/2025

Resultado da Homologação

0001 - Luminária LED pública viária potência máxima 100 W - Padrão B, E - IPG5.100.4.7 - Valor Referência: 306,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MCI INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	259,99	7.279,72	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0002 - Luminária LED pública viária potência máxima 80 W - Padrão D - KRONOS 80W 4K 7P - Valor Referência: 258,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	220,91	4.860,02	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0003 - Luminária LED pública viária potência máxima 70 W - Padrão F - KRONOS PREMIUM - Valor Referência: 245,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO E ELETTRONICO LTDA	210,00	36.960,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0004 - Luminária LED pública viária potência máxima 60 W - Padrão A - KRONOS PREMIUM - Valor Referência: 231,40

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO E ELETTRONICO LTDA	210,00	46.200,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0005 - Luminária LED pública viária potência máxima 50 W - Padrão C - KRONOS PREMIUM - Valor Referência: 220,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO E ELETTRONICO LTDA	209,00	51.832,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0006 - Relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123, em policarbonato com proteção UV, capacidade de carga de 1000W resistivo, tensão de funcionamento de 220V e 60Hz, proteção contra surtos de 2kA, índice de proteção IP 65, tomada padrão NEMA com 3 pinos em latão estanhado, funcionamento com histerese e retardo para evitar acionamento por picos de luminosidade transitórios, com garantia total de 2 anos. - T2LNFDNRNAR - Valor Referência: 29,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA	10,20	7.078,80	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0007 - Condutor de cobre (cabo), flexível, isolado, seção nominal mínima de 1,5 mm² e máxima de 2,5 mm² - FLEXFORT - Valor Referência: 1,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,75	5.250,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0008 - Kit composto de DUAS UNIDADES de parafuso M16 em aço galvanizado comprimento de 250mm, diâmetro de 16mm, rosca máquina, cabeça quadrada, com 2 PORCAS e DUAS ARRUELAS (poste madeira com furos ou poste de concreto duplo T). - EFR250 - Valor Referência: 25,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12,73	8.350,88	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0009 - Kit composto de:DUAS UNIDADES de cinta para poste de concreto circular de 200mm;QUATRO PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm, com 4 porcas e 4 arruelas;DOIS PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm. - EFR200 - Valor Referência: 114,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0010 - Kit composto de:DUAS UNIDADES de cinta para poste de concreto circular de 230mm;QUATRO PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm, com 4 porcas e 4 arruelas;DOIS PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm. - EFR230 - Valor Referência: 126,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	67,00	134,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0011 - Kit composto de:DUAS UNIDADES de cinta para poste de concreto circular de 250mm;QUATRO PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm, com 4 porcas e 4 arruelas;DOIS PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm. - EFR250 - Valor Referência: 97,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70,85	708,50	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0012 - Kit composto de:DUAS UNIDADES de cinta para poste de concreto circular de 270mm;QUATRO PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm, com 4 porcas e 4 arruelas;DOIS PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm. - EFR270 - Valor Referência: 135,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	74,55	745,50	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0013 - Kit composto de:DUAS UNIDADES de cinta para poste de concreto circular de 290mm;QUATRO PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm, com 4 porcas e 4 arruelas;DOIS PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm. - EFR290 - Valor Referência: 150,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77,15	617,20	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0014 - Kit composto de:DUAS UNIDADES de cinta para poste de concreto circular de 300mm;QUATRO PARAFUSOS francês em aço galvanizado comprimento de 45mm, diâmetro de 16mm, com 4 porcas e 4 arruelas;DOIS PARAFUSOS cabeça abaulada 16x70mm. - EFR300 - Valor Referência: 158,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	77,50	1.240,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0015 - Conector perfurante para rede aérea para cabos, sendo o principal: 6mm² - 185 mm² e derivação: 1,5 mm² - 10mm² - cdp 70 - Valor Referência: 46,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	6,08	243,20	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0016 - Conector cunha Tipo A - Embalagem Roxa, aplicação em redes do tipo nú de bitola até 02AWG x cabo. - 2wg - Valor Referência: 10,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	6,50	8.762,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0017 - Fita Isolante rolo com 18mm x 20,0m isolação 750V - FITA ISOLANTE 18X20 750V - Valor Referência: 9,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	8,73	873,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0018 - Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 2500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. - G2 - Valor Referência: 259,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	103,48	25.663,04	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0019 - Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3000 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. - G2 - Valor Referência: 286,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0020 - Braço em tubo de aço carbono com comprimento nominal de 3500 mm, (Ø) nominal de 48mm e ângulo de montagem de 0º a 5º no ponto da luminária. - ELETROTUBOS - Valor Referência: 310,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUX COMERCIAL LTDA	138,00	4.416,00	Homologado em 21/11/2025 11:32:38 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

Luis Fernando Pereira da Silva

Autoridade Competente

